



Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл (Маристат)
 424002, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлёвская, д. 31,
<https://maristat.gks.ru/>

26 апреля 2021 г.

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

О работе котельных в 2020 году

В 2020 году для нужд населения и бюджетофинансируемых организаций республики тепловую энергию производили 445 источников теплоснабжения. В общем числе источников теплоснабжения преобладают котельные мощностью до 3 Гкал/час, их удельный вес составляет 79,3%. Из общего числа имеющихся котельных 340 единиц (76,4%) работали на газообразном топливе, 101 единица (22,7%) – на твёрдом топливе, 2 единицы (0,4%) – на жидком топливе и 2 единицы (0,4%) – на биотопливе. В замене нуждаются 158,2 км, или 23,5% тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, из них протяженность ветхих тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, составила 13,6 км.

Основные показатели работы источников теплоснабжения

	2020	2020 в % к 2019	Справочно 2019
Число источников теплоснабжения на конец года, единиц	445	100,7	442
Количество котлов (энергоустановок) на конец года, единиц	1347	100,7	1337
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец года, км	672,6	100,0	672,3
Произведено тепловой энергии, тыс. Гкал	4702,0	98,7	4762,5
Отпущено тепловой энергии своим потребителям за год, тыс. Гкал	4018,2	98,3	4087,1
в том числе:			
населению	1829,3	97,5	1877,1
бюджетофинансируемым организациям	520,9	91,9	566,8
предприятиям на производственные нужды	1506,9	102,5	1470,6
прочим организациям	161,1	93,3	172,6
Отпущено другому предприятию (перепродавцу), тыс. Гкал	484,6	107,7	449,9
Потери тепловой энергии за год, тыс. Гкал	616,5	93,4	660,3

В 2020 году произведено 4702,0 тыс. Гкал тепловой энергии, что на 1,3% меньше, чем в 2019 году. Потребителям отпущено 4018,2 тыс. Гкал теплоэнергии, в том числе населению – 45,5%, предприятиям на производственные нужды – 37,5%, бюджетофинансируемым организациям – 13,0% и прочим организациям – 4,0%.